




VERHUURPROGRAMMA

SAFETY RENT

SPINHOOGWERKERS

Type	Werkhoogte	Capaciteit	Machine afmeting	Gewicht	Platform	Aandrijving
<u>Kniktelescoopmast:</u>						
LightLift 14.70	13,90 m	120/200 kg	4015x786x2095	1530 kg	1334x700	Benzine met elektra
Goldlift 14.70	14,00 m	120/200 kg	4060x786x1990	1700 kg	1334x700	Benzine met elektra
Lightlift 15.70 Performance IIIS	15,40 m	230 kg	4020x748x1990	1940 kg	1335x690	Benzine met elektra
Lightlift 15.70 Performance IIIS	15,40 m	230 kg	4020x748x1990	1992 kg	1335x690	Elektrisch Lithium
Lightlift 17.75 Performance IIIS	17,00 m	230 kg	4529x789x1990	2230 kg	1335x690	Benzine met elektra
Lightlift 17.75 Performance IIIS	17,00 m	230 kg	4529x789x1990	2300 kg	1335x690	Elektrisch Lithium
LightLift 18.80 Performance IIIS	18,50 m	230 kg	5059x795x1998	2990 kg	1335x690	Bi-Energy (Diesel & Lithium)
Lightlift 19.65 IIIS	18,80 m	230 kg	4471x786x1990	2098 kg	1300x600	Benzine met elektra
Lightlift 20.10 Performance IIIS	20,15 m	230 kg	5011x795x1990	2900 kg	1335x690	Benzine met elektra
Lightlift 20.10 Performance IIIS	20,15 m	230 kg	5011x795x1990	3000 kg	1335x690	Elektrisch Lithium
Lightlift 20.10 Performance IIIS	20,15 m	230 kg	5011x795x1990	3100 kg	1335x690	Bi-Energy (Diesel & Lithium)
Lightlift 23.12 IIIS	23,20 m	230 kg	6003x990x1990	2980 kg	1600x700	Benzine met elektra
Lightlift 26.14 Performance IIIS	25,70 m	230 kg	6347x990x1981	4365 kg	1335x690	Diesel met elektra
Lightlift 26.14 Performance IIIS	25,70 m	230 kg	6347x990x1981	4560 kg	1335x690	Bi-Energy (Diesel & Lithium)
LightLift 33.17 Performance IIIS	32,50 m	230 kg	6500x1200x1998	7700 kg	1600x700	Diesel met elektra
LightLift 33.17 Performance IIIS	32,50 m	230 kg	6500x1200x1998	7860 kg	1600x700	Bi-Energy (Diesel & Lithium)
LightLift 40.18 Performance IIIS	40,20 m	230/300kg	7482x1696x1998	9000 kg	2000x700	Bi-Energy (Diesel & Lithium)




Type	Werkhoogte	Capaciteit	Machine afmeting	Gewicht	Platform	Aandrijving
<u>Telescoopmast:</u>						
TeleCrawler 13N	12,90 m	136 kg	4316x748x1948	1895 kg	1305x600	Lithium pakket
TeleCrawler 22N	22,00 m	230 kg	6437x880x2455	3010 kg	1480x610	Diesel met elektra
TeleCrawler 22S	22,00 m	230 kg	6437x880x2455	3350 kg	1480x610	Diesel met elektra
TeleCrawler 30	30,00 m	230/300 kg	7940x880x2480	5000 kg	2000x700	Diesel met elektra



SCHAARHOOGWERKERS

Type	Werkhoogte	Capaciteit	Machine afmeting	Gewicht	Platform	Aandrijving
XCMG XG0607 DC	5,90 m	240 kg	1450x760x1660	900 kg	1290/1840x700	Accu pakket
Airo XS7 E	6,70 m	250 kg	1820x760x1760	1430 kg	1650/2650x765	Accu pakket
XCMG XG0807 ACW	7,80 m	230 kg	1900x760x2160	1520 kg	1670/2570x740	Accu pakket
Airo XS8 E (optioneel WIND)	8,00 m	250 kg	1820x760x1870	1770 kg	1650/2650x765	Accu pakket
Airo XS9 E	9,38 m	200 kg	1820x760x1980	2000 kg	1650/2650x765	Accu pakket
XCMG XG1008 AC	10,00 m	230 kg	2477x810x2005	2260 kg	2280/3180x810	Accu pakket
Airo X10 EN	10,20 m	400 kg	2400x890x1920	2750 kg	2250/3750x890	Accu pakket
Airo X10 EW WIND	10,20 m	500 kg	2400x1200x1860	2850 kg	2250/3750x1200	Accu pakket
Airo X12 EN	12,10 m	300 kg	2400x890x2040	3430 kg	2250/3750x890	Accu pakket
XCMG XG1412 AC	13,80 m	320 kg	2477x1190x2060	3150 kg	2280/3180x1120	Accu pakket
Airo X14 EN	14,00 m	230 kg	2400x890x2170	3350 kg	2250/3750x890	Accu pakket
Airo X14 EW	14,00 m	400 kg	2400x1200x2130	3600 kg	2250/3750x1200	Accu pakket
Airo X14 RTE 4x4 met stempels	14,00 m	400 kg	3040x1800x2670	4780 kg	2400/3900x1600	Accu pakket
Airo X14 RTD 4x4 met stempels	14,00 m	400 kg	3040x1800x2670	4530 kg	2400/3900x1600	Diesel motor
Genie GS4390 4x4 met stempels	14,75 m	680 kg	3940x2290x29302	7350 kg	3980/6570x1830 (XL)	Diesel motor
XCMG XG1614 AC	16,00 m	350 kg	840x1390x2175	3680 kg	2640/3540x1120	Accu pakket
Holland Lift N65 EL	18,50 m	500 kg	3740x1200x2650	7985 kg	3380/4880x1160	Accu pakket



RUPSSCHAARHOOGWERKERS

Type	Werkhoogte	Capaciteit	Machine afmeting	Gewicht	Platform	Aandrijving
Almac 850 HE	7,80 m	250 kg	2590x790x1880	1730 kg	1500x800	Benzine met elektra
Almac 870 BL	7,90 m	250 kg	1940x1300x1980	2460 kg	1500x1200	Benzine met elektra
Almac 870 BL EVO	7,90 m	250 kg	1940x1300x1980	2460 kg	1500x1200	Diesel met elektra
Almac 1090 BL	10,00 m	300 kg	2180x1460x2010	2840 kg	1800x1300	Benzine met elektra
Almac 1090 EVO	10,00 m	300 kg	2180x1460x2010	2840 kg	1800x1300	Diesel met elektra

RUPSTELESCOOPHOOGWERKERS

Type	Werkhoogte	Capaciteit	Machine afmeting	Gewicht	Platform	Aandrijving
Hyrax ATD 27.12	12,60 m	270 kg	4316x748x1948	2750 kg	1400x700	Diesel met elektra
Almac JIBBI 1890 PRIMO	17,90 m	140/250 kg	6437x880x2455	5910 kg	1800x700	Lithium pakket
Genie S65 TRAX	21,80 m	454 kg	6437x880x2455	13000 kg	1830x800	Diesel
Genie S65 TRAX XL	21,80 m	272 kg	6437x880x2455	13000 kg	4000x800 XL	Diesel

AUTOHOOGWERKERS

Type	Werkhoogte	Capaciteit	Masttype	Rijbewijs	Platform	Aandrijving
BESTELWAGEN HOOGWERKER						
Socage 12 VT	12,00 m	120 kg	Telescoop	B	700x700	Diesel
AUTOHOOGWERKER						
Socage 20 T	19,50 m	225 kg	Telescoop	B	1400x700	Diesel
Socage 20 D	19,60 m	225 kg	Kniktelescoop	B	1400x700	Diesel
Socage 20 TJ	19,70 m	230 kg	Telescoop met JIP	B	1400x700	Diesel
Socage 23 T	23,10 m	300 kg	Telescoop	B	1400x700	Diesel
Socage 24 DJ	23,40 m	300 kg	Kniktelescoop met JIP	B	1400x700	Diesel
Socage 25 D	24,50 m	300 kg	Kniktelescoop	B	1400x700	Diesel
Socage 27 D	27,00 m	230 kg	Kniktelescoop	B	1400x700	Diesel (Lithium hoogwerker)
Socage 28 D	28,00 m	300 kg	Kniktelescoop	B	1400x700	Diesel



AANHANGER HOOGWERKERS

Type	Werkhoogte	Capaciteit	Masttype	Gewicht	Platform	Aandrijving
OMME 1300 E	12,80 m	200 kg	Telescoop	1700 kg	1250x800	Accu pakket
OMME 1700 EXB	16,80 m	200 kg	Kniktelescoop	2060 kg	1250x800	Accu pakket
OMME 2100 E	21,10 m	200 kg	Telescoop	2700 kg	1250x800	Accu pakket



ZELFRIJDENDE HOOGWERKERS

Type	Werkhoogte	Capaciteit	Masttype	Gewicht	Platform	Aandrijving
AIRO V10 E	9,86 m	200 kg	Telescoop	2770 kg	990x800	Accu pakket
NIFTY HR 12	12,20 m	200 kg	Kniktelescoop	3470 kg	650x1100	Hybride (Diesel en accu)
AICHI SP14 XL	13,90 m	325 kg	Telescoop	8200 kg	4000x850 XL	Diesel
AIRO A15 JE	15,00 m	230 kg	Kniktelescoop	7490 kg	1400x800	Accu pakket
AIRO A15 JRTD	15,00 m	230 kg	Kniktelescoop	6630 kg	1400x800	Diesel
XCMG XGA16 ACK	16,50 m	256/350 kg	Kniktelescoop	7400 kg	1830x760	Accu pakket
AIRO A18 JRTH	18,45 m	400 kg	Kniktelescoop	8930 kg	1800x2400	Hybride (Diesel en accu)
MANITOU 220TJ XL	20,00 m	320 kg	Telescoop	13600 kg	4000x800 XL	Diesel
NIFTY HR21	20,80 m	250 kg	Kniktelescoop	6680 kg	1800x800	Hybride (Diesel en accu)
AICHI SP21	23,00 m	250 kg	Telescoop	14300 kg	1800x750	Diesel
AIRO A23 JRTD	23,10 m	230 kg	Kniktelescoop	13900 kg	1800x2400	Diesel
MANITOU 280 TJ XL	27,70 m	240 kg	Telescoop	16500 kg	4000x800 XL	Diesel
NIFTY HR28	28,00 m	280 kg	Kniktelescoop	14650 kg	2400x900	Hybride (Diesel en accu)
ZOOMLION ZT26 JE	28,70 m	280/454 kg	Telescoop	17900 kg	2440x910	Lithium pakket
XCMG XGS28 ACK	28,80 m	300/460 kg	Telescoop	16600 kg	2400x900	Lithium pakket
XCMG XGS40 ACK	40,20 m	300/460 kg	Telescoop	19700 kg	2400x900	Lithium pakket
GENIE S65 TRAX	21,80 m	454 kg	Telescoop	13000 kg	1830x800	Diesel
GENIE S65 TRAX XL	21,80 m	272 kg	Telescoop	13000 kg	4000x800 XL	Diesel



HEFTRUCKS

Type	Hefhoogte	Capaciteit	Aandrijving
Still RX20 18	4,80 m	1800 kg	Accu pakket
Still RX65 50	6,00 m	4990 kg	Accu pakket
Manitou M30 4	3,70 m	3000 kg	Gras banden
Manitou M30 4	3,70 m	3000 kg	Ruw terrein banden

AANHANGERS

Type
3000 kg Kantel trailer
3500 kg Spinhoogwerker trailer
3000 kg Schaarhoogwerker trailer
3500 kg Schaarhoogwerker trailer
3500 kg Machine transporter



SAFETY RENT BV
LUZERNESTRAAT 52
2153 GN NIEUW-VENNEP

PLANNING@SAFETYRENT.NL
WWW.SAFETYRENT.NL
TEL: 0252 - 28 5005

